

※赤枠内の記入をお願いします※

インフルエンザワクチン予防接種 予診票

任意接種用

※接種希望の方は、太枠内をご記入ください。

診察前の体温

36度 2分

事前(診察前)に体温を測定し記入ください。
記入がないと接種はできません。

住所	愛知県豊川市小坂井町道地100番地1			TEL (0533) 73- 3777
フリガナ	アオヤマ タロウ			
予防接種を受ける人の氏名	青山 太郎			男 生年 女 月日 大正 昭和 平成 55年 12月 27日生 (36歳 10ヶ月)
(保護者の氏名)				

太枠内全て記入してください。記載漏れがある場合は接種ができない

質問事項	回答欄	医師記入欄
1. 今日受けられる予防接種について説明文を読んで理解しましたか	はい 1回目	いいえ
2. 今日受けられるインフルエンザの予防接種は今シーズン何回目ですか	ある(具体的に)	ない
3. 【予防接種を受けられる方がお子さんの場合】 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか	ある(具体的に)	ない
4. 今日、普段と違った具合の悪いところがありますか	はい(病名) 高血圧	いいえ
5. 現在、何かの病気で医師にかかりていますか	はい(病名)	いいえ
6. 最近1ヵ月以内に何か病気にかかりましたか	いる(病名)	いない
7. 最近1ヵ月以内に近親者や周囲に麻疹ん、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか	はい(予防接種名)	いいえ
8. 最近1ヵ月以内に予防接種をうけましたか	ある(具体的に)	ない
9. 今までに予防接種を受けて、具合が悪くなったことがありますか	ある(具体的に)	ない
10. 今までに特別な病気(先天性異常、心臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか	ある(具体的に)	ない
(“ある”の場合)その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を受け良好といわれましたか	はい	いいえ
11. 今までにひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか	ある ごろ 回くらい 最後は 年 月頃	ない
(“ある”の場合)ひきつけ(けいれん)を起こしたとき、熱はでましたか	はい(°C)	いいえ
12. 今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことがありますか	ある 年 月頃 現在治療中・治療無し	ない
13. 薬や食品(雞卵、鶏肉など)で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなっていますか	ある(薬、食品名)	ない
14. 近親者の中に予防接種を受けて、具合が悪くなった方はいますか	いる(予防接種名)	いない
15. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか	いる	いない
16. 【女性の方に】現在、妊娠していますか	はい	いいえ
17. その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあります(投薬の状況など)		

・予診票裏面の説明文をよく読んでください。
読んでない場合は接種ができません。

・該当する欄全て記入してください。記載漏れがあると接種できない場合があるので、正確にご記入ください。

該当される方は、具体的に記入をお願いします。

予診票裏面の説明文をよく読み、上記質問事項等を記入後に、自署の記入をお願いします。

医師の記入欄:以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(可能 · 見合わせる) 医師署名

本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について、説明した

私は医師の診察・説明を受け、予防接種の効果・副反応などについて理解したうえで、接種を希望します。 署名(本人もしくは保護者※)		
青山 太郎		
令和 1年 10月 10日		

※自書できない方の場合は家族などの代理人が署名し、代理人氏名及び被接種者との続柄を記載してください

使用ワクチン名・メーカー名	接種量	実施場所・医師名・接種日時
使用したワクチンのシールを貼ってください。 LotNo.、	(皮下接種) □ 0.25ml □ 0.5ml	実施場所 総合青山病院 医師名 接種日時 令和 年 月 日 時 分

インフルエンザワクチン予防接種 予診票

任意接種用

※接種希望の方は、太ワク内をご記入ください。

診察前の体温

度 分

住 所	TEL() -		
フリガナ	男 ・ 女	生年 月日	大正・昭和・平成 年 月 日生 (歳 ケ月)
予防接種を受ける人の氏名			
(保護者の氏名)			

質問事項	回答欄	医師記入欄
1. 今日受けられる予防接種について説明文を読んで理解しましたか	はい	いいえ
2. 今日受けられるインフルエンザの予防接種は今シーズン何回目ですか	1回目	2回目
3. 【予防接種を受けられる方がお子さんの場合】 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか	ある(具体的に)	ない
4. 今日、普段と違って具合の悪いところがありますか	ある(具体的に)	ない
5. 現在、何かの病気で医師にかかっていますか	はい(病名)	いいえ
6. 最近1ヵ月以内に何か病気にかかりましたか	はい(病名)	いいえ
7. 最近1ヵ月以内に近親者や周囲に麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか	いる(病名)	いない
8. 最近1ヵ月以内に予防接種をうけましたか	はい(予防接種名)	いいえ
9. 今までに予防接種を受けて、具合が悪くなつたことがありますか	ある(具体的に)	ない
10. 今までに特別な病気(先天性異常、心臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか ("ある"の場合)その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を受け良といわれましたか	はい	いいえ
11. 今までにひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか ("ある"の場合)ひきつけ(けいれん)を起こしたとき、熱はでしたか	ある ごろ 回くらい 最後は 年 月頃 はい(°C)	いいえ
12. 今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことがありますか	ある 年 月頃 現在治療中・治療無し	ない
13. 薬や食品(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなつたことがありますか	ある(薬、食品名)	ない
14. 近親者の中に予防接種を受けて、具合が悪くなつた方はいますか	いる(予防接種名)	いない
15. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか	いる	いない
16. 【女性の方に】現在、妊娠していますか	はい	いいえ
17. その他、健康状態のことでの医師に伝えておきたいことがあれば具体的にご記入ください(投薬の状況など)		

医師の記入欄: 以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(可能 ・ 見合わせる) 医師署名

本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について、説明した

私は医師の診察・説明を受け、予防接種の効果・副反応などについて理解したうえで、接種を希望します。

署名(本人もしくは保護者※)

令和 年 月 日

※自書できない方の場合は家族などの代理人が署名し、代理人氏名及び被接種者との縫合を記載してください。

使用ワクチン名・メーカー名	接種量	実施場所・医師名・接種日時	
使用したワクチンのシールを貼ってください。 LotNo.、	(皮下接種) <input type="checkbox"/> 0.25ml <input checked="" type="checkbox"/> 0.5ml	実施場所	総合青山病院 医師名 接種日時 令和 年 月 日 時 分

インフルエンザワクチンの予防接種を受けられる方へ

<ワクチンの効果と副反応>

ワクチンの接種により、インフルエンザの発症を予防したり、たとえ発症したとしても症状が軽く済みます。そのため、インフルエンザによる重症化や死亡を予防する効果が期待されます。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から数日中に、発疹、じんましん、湿疹、多形紅斑、紅斑、かゆみなどがあらわれることがあります。全身症状として、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐、嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、咳嗽、動悸など、また局所症状として接種部位に発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱などが認められることがあります。が、いずれも通常2~3日で焼失します。

蜂巣炎(細菌による化膿性炎症)、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、ぶどう膜炎があらわれることがあります。非常にまれですが、次のような重大な副反応がみられることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)けいれん(熱性けいれんを含む)、(5)肝機能障害、黄疸、(6)喘息発作、(7)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(8)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫血管炎、白血球破碎性血管炎など)、(9)間質性肺炎、(10)脳炎・脳症、脊髄炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、(12)ネフローゼ症候群。なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

<予防接種を受けるときの注意>

- ①インフルエンザワクチンの必要性や副反応について不明な点がある場合は、予防接種を受ける前に医師に相談してください。
- ②受ける前日は入浴(またはシャワー)をして、体を清潔にしてください。
- ③当日は体調をよく観察して、普段と変わったところのないことを確認してください。
- ④清潔な着衣をつけてください。
- ⑤予診票は医師への大切な情報です。正確に記入するようにしてください。
- ⑥予防接種を受ける方がお子さんの場合、母子手帳を持ってきてください。

<予防接種を受けることができない人>

- ①明らかに発熱のある人(37.5℃以上)
- ②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③過去にインフルエンザワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人(他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前に医師へその旨を伝え、判断を仰いでください)
- ④その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

<予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなければならない人>

- ①発育が遅く、医師や保健師の指導を継続して受けている人
- ②風邪などのひきはじめと思われる人
- ③家族、友達、クラスメートのあいだに麻しん(はしか)風しん、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)などの病気が流行しているときで、まだその病気にかかったことがない人
- ④心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある人
- ⑤前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑥今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑦過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全の人がいる人
- ⑧間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器疾患のある人
- ⑨薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- ⑩妊娠の可能性のある人

<予防接種を受けた後の注意>

- ①接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあれば医師とすぐに連絡を取れるようにしてください。
- ②接種後24時間は、副反応の出現に注意してください。
- ③接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位はこすらないでください。
- ④接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしてください。ただし、激しい運動や大量の飲酒は避けてください。
- ⑤高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

<その他>

- ①当院の過失を除く健康被害については、その責任を負いかねます。
- ②医薬品を適正に使用したにもかかわらず、健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害者救済基金法に基づく救済制度があります。詳しくは当院事務室または、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(フリーダイヤル 0120-149-931 有料 03-3506-9411)へお問合せ下さい。